

## Infos zu Kleinkulturen

## Sorghum-Hirse

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter	Arrat + Dash	05 07 08 09	NT102	F	0,2 kg + 1,0 l	Nach dem Auflaufen ab BBCH 13 gegen Unkräuter in Sorghum-Hirse zur Nutzung als nachwachsender Rohstoff für technische Zwecke.
	Bromoxynil 235, B 235, Bo 235	07 08 09	NW 5(5/5/0)m NW705 NT102	F	1,0 - 1,5 l	Nach dem Auflaufen ab BBCH 13 gegen Unkräuter.
	Mais Banvel WG	07 09	NT103	60	0,35 - 0,5 kg	Nach dem Auflaufen ab BBCH 13 gegen Gänsefuß, Winden und Winden-Knöterich.
	Stomp Aqua	09	NW -(-/-/5)m NT112 NT145, 146, 170		2,5 l	Nach dem Auflaufen ab BBCH 13 gegen Unkräuter, ausgenommen Kamille-Arten, Franzosenkraut, Kreuzkraut und Klettenlabkraut. Einsatz bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit in Nachbarschaft zu sensiblen Kulturen (z.B. Gemüse, Kräuter, ...) vermeiden.
Samenunkräuter, Jährige Rispe und Schadhirsen	Gardo Gold	07 08 09	NW 5(0/0/0)m NG402, NT102 SB199	60	3,0 - 4,0 l	Nach dem Auflaufen ab BBCH 13 gegen Schadhirsen, Jährige Rispe und Unkräuter.
Samenunkräuter und Schadhirsen	Spectrum	07 09	NW 10(5/5/0)m NW706 NT101	F	1,2 l	Nach dem Auflaufen ab BBCH 13 gegen Schadhirsen und Unkräuter.
Unkräuter und Ungräser	Kyleo	07 09	NW 5(5/0/0) m NG352, NT109	F	5,0 l	Im Vorsaatverfahren gegen Unkräuter und Ungräser. Aufwandmenge je nach Zielunkräuter. Zur Regulierung von Winden und Acker-Schachtelhalm geeignet. Wartezeit von 14 Tagen vor der Saat einhalten.